RoWillI

Tischkegelreiniger für Werkzeugaufnahmen. Eine saubere Sache.



Ihre Vorteile

- Modulares Reinigungsgerät im neuen Design zur Reinigung verschiedener Werkzeugaufnahmekegel
- Einstellbare Zeitschaltuhr
- Neu designtes Klemmprinzip für noch mehr Ergonomie und kombiniertes System für DIN- und MAS BT-Steilkegel
- Vollständig kompatibel mit dem RoWi2-System
- Ergonomisch gestaltetes Design für sicheres und einfaches Arbeiten
- Beständigkeit gegenüber Rost und Kühlschmierstoffen
- Schnelle, schonende und zuverlässige Reinigung stark verschmutzter bzw. verharzter Werkzeugaufnahmen

Saubere Werkzeugaufnahmen sorgen für Präzision an der Schnittstelle:

- Verringert den Ausschuss
- Erhöht die Standzeit
- Schont die Maschinenspindel
- Sorgt für Wechselpräzision und Prozesssicherheit
- Bewahrt die Rundlaufgenauigkeit des Werkzeugsystems







Antriebseinheit

Artikel-Nr.: 260.550

Antrieb: Wechselstrommotor mit ca. 65 U/min

Anschluss: 1 ~ 100 - 240V, 45 - 65Hz

Leistung: max. 0,12 kW

Kegelgrößen: Alle gängigen Kegelgrößen in HSK,

PSC und SK erhältlich.





Tischkegelreiniger für Werkzeugaufnahmen. Eine saubere Sache.



ZUBEHÖR

Antriebseinheit

Artikel-Nr.	Artikel
260.550	Antriebseinheit RoWi III, inkl. Zeitschaltuhr



Reinigungseinheiten

Artikel-Nr.	Artikel
260.551	SK 30 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.552	SK 40 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.554	SK 50 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT
260.559	HSK 25 Form A/C/E, ISO12164-1
260.560	HSK 32 Form A/C/E, ISO12164-1
260.561	HSK 40 Form A/C/E, ISO12164-1
260.562	HSK 50 Form A/C/E, ISO12164-1
260.563	HSK 63 Form A/C/E, ISO12164-1
260.564	HSK 80 Form A/C/E, ISO12164-1
260.565	HSK 100 Form A/C/E, ISO12164-1
260.571	PSC 40 ISO 26623-1
260.572	PSC 50 ISO 26623-1
260.573	PSC 63 ISO 26623-1
260.574	PSC 80 ISO 26623-1

Ersatzbürstensets

Artikel-Nr.	Artikel		
260.601	SK 30 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT		
260.602	SK 40 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT		
260.604	SK 50 DIN 69871, JIS-B, ANSI, CAT		
260.609	HSK 25 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.610	HSK 32 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.611	HSK 40 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.612	HSK 50 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.613	HSK 63 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.614	HSK 80 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.615	HSK 100 Form A/C/E, ISO12164-1		
260.621	PSC 40 ISO 26623-1		
260.622	PSC 50 ISO 26623-1		
260.623	PSC 63 ISO 26623-1		
260.624	PSC 80 ISO 26623-1		

Wischer für Spindeln

vischer für Spillaetti			
Artikel-Nr.	Schnitt	tstelle	
068.199	Morsekegel	MK 1	
068.100	Morsekegel	MK 2	m
068.101	Morsekegel	MK3	
068.102	Morsekegel	MK 4	
068.103	Morsekegel	MK 5	
			181
068.201	Steilkegel	SK 30	
068.202	Steilkegel	SK 40	
068.205	Steilkegel	SK 45	100
068.203	Steilkegel	SK 50	
068.721	HSK A/C	HSK 32	1
068.722	HSK A/C	HSK 40	400
068.723	HSK A/C	HSK 50	
068.724	HSK A/C	HSK 63	
068.725	HSK A/C	HSK 80	
068.726	HSK A/C	HSK 100	

Wischer für Werkzeuge

Artikel-Nr.	Schnittstelle		
068.602	HSK A-F	HSK 40	
068.603	HSK A-F	HSK 50	
068.604	HSK A-F	HSK 63	
068.605	HSK A-F	HSK 80	
068.606	HSK A-F	HSK 100	



Reflu Reinigungsmittel

Artikel-Nr.	Artikel	
260.430	Reinigungsmittel für RoWi III als Pumpspray 200 ml	



Abb. ähnlich

Kelch GmbH, © Copyright 2024 - www.kelch.de - 05-07-2024